РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-CN.PA01.B.00864/24

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕТС - СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", место нахождения 198216, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 140, ЛИТЕРА А , ПОМЕЩ. 10-Н ЧАСТЬ КАБ. 408, ОГРН 1077847391808, ИНН 7805429684, телефон +7 8124267447, электронная почта stroy-spb@utsrus.com

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ГУТМАН ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материалы отделочные из ДПК (древесно-полимерный композит), торговой марки «СМ»: террасная доска, плотностью от 1340 до 1370 кг/м3, шириной от 100 мм до 200 мм, толщиной (высотой) от 20 мм до 30 мм, длиной от 2000 мм до 4000 мм;
садовый паркет, плотностью от 1340 до 1370 кг/м3, шириной от 300 мм до 400 мм, толщиной (высотой) от 15 мм до 40 мм, длиной от 300 мм до 400 мм;
террасная плитка, плотностью от 1340 до 1370 кг/м3, шириной от 300 мм до 400 мм, толщиной (высотой) от 15 мм до 40 мм, длиной от 300 мм до 400 мм.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний АПБ-004/04-2024, выдан 17.04.2024 испытательной лабораторией "Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ИЛ ООО "ПСК") (свидетельство о подтверждении компетентности АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002)";

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Группа распространения пламени – РП4 (сильнораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97; группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; группа токсичности продуктов горения – Т4 (чрезвычайно опасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.
Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям. Заявленная продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.
Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.
Договор уполномоченного лица №2022/05/26/1 от 26.05.2022 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 24.04.2024 по 23.04.2027

М.П. (при наличии)

Заявитель _____ (подпись) ГУТМАН ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.